






**CAMPAGNOLA**

By your side, since 1958



# CATALOGO GREEN LINE 2022 2023

-  CATALOGO
-  CATALOGUE
-  CATÁLOGO



[www.campagnola.it](http://www.campagnola.it)





# CERTIFICATE

Management system as per  
**ISO 9001 : 2015**

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that


**CAMPAGNOLA S.r.l.**  
Via Lazio, 21-23-23/A-23/B  
40069 Zola Predosa (BO)  
Italy

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Design, manufacture, commercialization and after-sale assistance  
of pruning and harvesting easier systems.**

Certificate Registration No. 44 100 126888  
Audit Report No. 21803/2021


Valid from 11-07-2021  
Valid until 10-07-2024  
Initial certification 15-09-2000

  
Certification Body  
at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 09-07-2021

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH      Langemarckstraße 20      45141 Essen      www.tuev-nord-cert.com



CONTINUA A PIANTARE I TUOI SEMI,  
PERCHÉ NON SAPRAI MAI QUALI CRESCERANNO –  
FORSE LO FARANNO TUTTI.

KEEP PLANTING YOUR SEEDS,  
BECAUSE YOU WILL NEVER KNOW WHICH ONES WILL GROW –  
MAYBE ALL OF THEM WILL.

SIGAS PLANTANDO TUS SEMILLAS,  
PORQUE NUNCA SABRÁS CUÁLES CRECERÁN  
TAL VEZ TODAS LO HAGAN.

ALBERT EINSTEIN



**CAMPAGNOLA S.r.l.**  
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)  
Tel.: +39 051 753500 - Fax: +39 051 752551  
E-mail: star@campagnola.it  
PEC: campagnolasrl@legalmail.it  
[www.campagnola.it](http://www.campagnola.it)



**CAMPAGNOLA Ibérica**  
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (España)  
Carrer de la tecnologia 98-100  
Tel.: +34 938 444 185  
E-mail: info@campagnola.es  
[www.campagnola.es](http://www.campagnola.es)





**CAMPAGNOLA S.r.l.**  
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)

## L'AZIENDA COMPANY / LA EMPRESA

Il marchio Campagnola è sinonimo di qualità ed affidabilità. Siamo un gruppo dinamico e reattivo, da sempre orientato al futuro: soddisfare le aspettative ed anticipare le esigenze della clientela per offrire il meglio in termini di prodotti e di soluzioni tecnico-commerciali è il nostro impegno prioritario.

Campagnola è l'unica azienda del settore con CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001, 2015 le cui norme sono una linea-guida delle azioni aziendali e comportano la responsabilizzazione dei nostri collaboratori, partners e fornitori, per ottenere i migliori risultati in termini di prestazioni e competitività dei prodotti nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza e la salvaguardia degli operatori e dell'ambiente.

The Campagnola brand is a synonym of quality and reliability. We are a dynamic, lively, future-oriented Team, whose commitment is to foresee and satisfy the customers' needs and expectations, in order to supply them with the best products and technical-commercial solutions.

Campagnola is the only company of its sector which has obtained the UNI EN ISO 9001, 2015 QUALITY CERTIFICATION. We use these rules as a guide-line for our choices and require a fully responsible commitment of our collaborators, partners and suppliers. The aim is the attainment of the best results as far as performance and competitiveness are concerned, always complying with the environment and operators' safety rules.

La marca Campagnola es sinónimo de calidad y fiabilidad. Somos un grupo dinámico y reactivo, orientado hacia el futuro. Nuestro primer empeño es anticiparnos a las exigencias y satisfacer las expectativas de nuestra clientela, para ofrecerles lo mejor como productos y soluciones técnico-comerciales.

Campagnola es la única empresa del sector que ha obtenido la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD UNI EN ISO 9001, 2015. Sus normas son una línea-guía de las acciones de nuestra empresa y requieren la responsabilización de nuestros colaboradores, partners y proveedores, para alcanzar los mejores resultados por lo que se refiere a las prestaciones y la competitividad de nuestros productos, respetando las prescripciones para la seguridad de los operarios y del medioambiente.

AZIENDA  
CERTIFICATA  
ISO 9001:2015



**CAMPAGNOLA IBERICA**  
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (España) - Carrer de la tecnologia 98-100





# LA RETE COMMERCIALE

SALES NETWORK / LA RED COMERCIAL

La rete commerciale, presente in modo capillare sul territorio, è composta da Centri di Vendita ed Assistenza Autorizzati nazionali ed esteri presenti in oltre 50 Paesi nei 5 Continenti, che da anni rappresentano con successo il marchio Campagnola.

Campagnola Iberica, concessionaria per la vendita in esclusiva attraverso il personale tecnico, commerciale e degli Agenti, garantisce la presenza ed il supporto diretto in Spagna, Portogallo ed alcuni paesi del Centro e Sud America.

Lo spirito che anima tutto il personale di Campagnola è quello di fornire un rapporto personale, umano e tecnico prima ancora di finalizzare la vendita del prodotto.

The sales network is composed of national and foreign Authorised Sales and Service Points, widespread in over 50 Countries on the 5 Continents. The majority of these sales points have been successfully representing Campagnola for years.

Through its sales and technical Team and its agents, Campagnola Ibérica de Suministros Agrícolas guarantees direct presence and support in Spain, Portugal and some Countries of Central and Southern America.

The commitment of the whole Campagnola Sales Team is to establish with our customers a personal relationship before starting any sales process.

La densa red comercial, que representa con éxito la marca Campagnola, se compone de centros de distribución nacional, gestionados por nuestros vendedores y agentes, así como de importadores presentes en más de 50 Países en los 5 Continentes, Campagnola Ibérica de Suministros Agrícolas, a través de su personal técnico y comercial y de sus Agentes, garantiza la presencia y el soporte directo a los clientes de España, de Portugal y de Centro y Sur America.

El propósito que persigue el equipo de Campagnola es establecer con el cliente una relación personal y técnica, antes de finalizar la venta de los productos.







## CAMPAGNOLA GREEN NEW

### STARK 90

Forbice elettrica con batteria plug-in su asta  
Electric shear with plug-in battery and extension pole  
Tijera eléctrica con batería enchufable y alargadora

da pag. 20

### STARK 160

Forbice elettrica con batteria plug-in su asta  
Electric shear with plug-in battery and extension pole  
Tijera eléctrica con batería enchufable y alargadora

da pag. 20

### STARK 220

Forbice elettrica con batteria plug-in su asta  
Electric shear with plug-in battery and extension pole  
Tijera eléctrica con batería enchufable y alargadora

da pag. 20

### T-REX 160-240

Potatore elettrico a catena con batteria plug-in su asta  
Electric chain pruner with plug-in battery fitted on extension pole  
Podador eléctrico de cadena con batería enchufable montado en alargadora

da pag. 24

### T-REX 250-300

Potatore elettrico a catena con batteria plug-in su asta  
Electric chain pruner with plug-in battery fitted on extension pole  
Podador eléctrico de cadena con batería enchufable montado en alargadora

da pag. 24

### T-CAT M

Potatore elettrico a catena con batteria plug-in  
Electric chain pruner with plug-in battery  
Podador eléctrico de cadena con batería enchufable

da pag. 28

## ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Asta di prolunga telescopica  
Telescopic extension pole  
Alargadora telescópica

pag. 46

Cavo e fondina per batteria plug-in  
Cable and holster for plug-in battery  
Cable y funda para batería enchufable

pag. 48

Batterie  
Batteries  
Baterías

pag.50

Fondina per potatore a catena  
Holster for chain pruner  
Funda para podador de cadena

pag. 53



# Indice / Index / Índice


## LINE 24 | Plug-in

 **Forbici elettriche con batteria plug-in / Electric shears with plug-in battery / Tijeras eléctricas con batería enchufable**

Speedy pag. 16

Stark M pag. 17


Stark L pag. 18

 **Forbici elettriche con batteria plug-in su asta / Electric shears with plug-in battery and extension pole / Tijeras eléctricas con batería enchufable y alargadora**

Stark 90 **NEW** da pag. 20

Stark 160 **NEW** da pag. 20

Stark 220 **NEW** da pag. 20

 **Potatore elettrico a catena con batteria plug-in su asta / Electric chain pruner with plug-in battery fitted on extension pole / Podador eléctrico de cadena con batería enchufable montado en alargadora**

T-Rex 160-240 **NEW** da pag. 24

T-Rex 250-300 **NEW** da pag. 24

T-Cat M **NEW** da pag. 28

T-Rex da pag. 32

T-Fox da pag. 36

 **Legatrice elettrica con batteria plug-in / Electric tying tool with plug-in battery / Atadora eléctrica con batería enchufable**

Nexi da pag. 40

## Accessori / Accessories / Accesorios

Asta telescopica **NEW**  
Telescopic extension pole  
Alargadora telescópica pag. 46

Cavo e fondina per batteria plug-in **NEW**  
Cable and holster for plug-in battery  
Cable y funda para batería enchufable pag. 48

Batterie **NEW**  
Batteries  
Baterías pag. 50

Caricabatterie intelligente  
Smart battery-charger  
Cargabaterías inteligente pag. 52

Fondina per potatore a catena **NEW**  
Holster for chain pruner  
Funda para podador de cadena pag. 53



# SPEEDY STARK M STARK L

## VANTAGGI PLUS VENTAJAS

### → MANEGGEVOLI / HANDY / MANEJABLES

L'assenza del cavo consente movimenti liberi e naturali / The absence of the cable allows free and natural movements / La ausencia del cable permite movimientos libres y naturales

### → VELOCI / QUICK / VELOCES

Oltre 80 tagli al minuto / More than 80 cuts per minute / Más de 80 cortes por minuto

### → POTENTI / POWERFUL / POTENTES

Il migliore rapporto peso/potenza della categoria / The best weight-to-power ratio of their category / La mejor relación peso/potencia de la categoría

### → LEGGERE / LIGHTWEIGHT / LIGERAS

Nonostante la batteria incorporata, il peso contenuto e bilanciato non affatica l'operatore / Despite of the plugged-in battery, the light and well-balanced weight does not tire the operator / A pesar de la batería incorporada, el peso reducido y bien distribuido no cansa al operario

### → AFFIDABILI / RELIABLE / FIABLES

L'utilizzo di componenti di elevata qualità, i motori brushless ed i dispositivi elettronici di protezione garantiscono un elevato livello di affidabilità / The use of high-quality components, brushless motors and electronic protection devices guarantee reliability / El uso de componentes de alta calidad, los motores Brushless y los dispositivos electrónicos de protección garantizan un elevado nivel de fiabilidad


## [STARK M - STARK L]

STARK M e STARK L sono dotate di una funzione che permette, con due azionamenti rapidi del grilletto, di cambiare immediatamente l'apertura delle lame da 70% a 100%, senza tempi di attesa. Il software riparte automaticamente dall'apertura al 70% (Patent pending di Campagnola) / STARK M and STARK L are equipped with a function that allows, with two quick activations of the trigger, to immediately change the opening of the blades from 70% to 100%, without any waiting time. The software restarts automatically from the 70% opening (Patent pending of Campagnola) / STARK M y STARK L tienen una función que, a través de dos activaciones rápidas del gatillo, permite cambiar inmediatamente la apertura de las hojas del 70% al 100%, sin tiempos de espera. Luego, el software vuelve a partir automáticamente del 70% de apertura (Patente pending de Campagnola)



## LINE 24 | PLUG-IN

FORBICI ELETTRICHE CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC SHEARS WITH PLUG-IN BATTERY  
TIJERAS ELÉCTRICAS CON BATERÍA ENCHUFABLE



Sono 3 i modelli di forbici elettriche con batteria plug-in che permettono di potare senza cavi, in piena libertà di movimento. SPEEDY, STARK M e STARK L sono dotate di batterie plug-in agli ioni di litio. Maneggevolezza, velocità e potenza fanno di questi 3 attrezzi i compagni ideali per potature nel settore del florovivaismo, della viticoltura, frutticoltura, olivicoltura e agrumicoltura e delle piante ornamentali.

The 3 models of electric shears with plug-in battery allow to prune without cables, in complete freedom of movement. SPEEDY, STARK M and STARK L are equipped with plug-in lithium-ion batteries. Handiness, speed and power make these 3 tools the ideal workmates for pruning in the field of nursery gardening, vine growing, fruit growing, olive growing, citrus growing and ornamental plants.

3 son los modelos de tijeras eléctricas con batería enchufable, que permiten podar sin cables, con total libertad de movimiento. SPEEDY, STARK M y STARK L tienen baterías de iones de litio enchufables. La manejabilidad, la velocidad y la potencia hacen de estas 3 herramientas las compañeras ideales para la poda en el sector de la floricultura, viticultura, frutticultura, citricultura y de las plantas ornamentales.



SPEEDY



STARK M



STARK L

### [STARK M - STARK L]

- Lame in acciaio ad alta resistenza con taglio progressivo**  
Blades made of highly resistant steel, performing progressive cuts  
Hojas de acero de alta resistencia y de corte progresivo
- Display LCD**  
LCD display  
Display LCD
- Grilletto con funzione di cambio rapido dell'apertura delle lame (PATENT PENDING DI CAMPAGNOLA)**  
Trigger with function of quick change of the blade opening (PATENT PENDING OF CAMPAGNOLA)  
Gatillo con función de cambio rápido de la apertura de las hojas (PATENTE PENDING DE CAMPAGNOLA)
- Corpo in tecnopolimero**  
Body made of technopolymer  
Cuerpo en tecnopolimero
- Pulsante ON/OFF**  
ON/OFF button  
Pulsador ON/OFF
- Batteria plug-in: 2 batterie in dotazione**  
Plug-in battery: 2 batteries supplied  
Batería enchufable: 2 baterías suministradas
- Gestione elettronica del motore brushless**  
Electronic drive of the brushless motor  
Gestión electrónica del motor Brushless
- Rondella micrometrica antisvitamento**  
Anti-rotation micrometric washer  
Arandela micrométrica anti-aflojamiento
- Oliatore per lubrificazione lame**  
Oiler for blade lubricating  
Engrasador para la lubricación de las hojas
- Apertura lame totale (100%) o parziale (70%)**  
Total (100%) or partial (70%) blade opening  
Apertura de las hojas total (100%) o parcial (70%)
- Funzione antitaglio del filo di cortina (attenzione non è un dispositivo di sicurezza della persona)**  
Anti-cut function of the vineyard wire (be careful: it is not a device for the user's personal safety)  
Función anti-corte del hilo de la viña (cuidado: no es un dispositivo para la seguridad personal del usuario)

Caricabatterie predisposto per ricaricare 3 batterie  
Charger for charging 3 batteries  
Carga-baterías predisposto para cargar 3 baterías



# SPEEDY

FORBICE ELETTRICA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY  
TIJERA ELÉCTRICA CON BATERÍA ENCHUFABLE



IL KIT SPEEDY È COMPOSTO DA / THE SPEEDY KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO SPEEDY INCLUYE



IMPIEGO: Florovivaismo, viticoltura  
USE: Nursery gardening, vine growing  
Empleo: Floricultura, viticultura

Veloce, leggera e maneggevole, la forbice elettrica SPEEDY con batteria plug-in è stata appositamente progettata per effettuare piccoli tagli a grande velocità.

Quick, lightweight and handy, SPEEDY electric shear with plug-in battery has been specifically designed to carry out small cuts of thin branches at high speed.

Veloz, ligera y manejable, la tijera eléctrica SPEEDY ha sido diseñada específicamente para efectuar cortes de ramas de diámetro pequeño con gran velocidad.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	25 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	14,4 V / (16,8 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2 Ah
AUTONOMIA* / AUTONOMY* / AUTONOMÍA*	2/3 h x batteria / battery / batería
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	1,5 h x batteria / battery / batería
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	0,890 kg
APERTURA LAME / BLADE OPENING / APERTURA HOJAS	44 mm
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●○○○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera

# STARK M

FORBICE ELETTRICA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY  
TIJERA ELÉCTRICA CON BATERÍA ENCHUFABLE



IL KIT STARK M È COMPOSTO DA / THE STARK M KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO STARK M INCLUYE



ACCESSORI da pag. 46 / ACCESSORIES from page 46 / ACCESORIOS de pág. 46  
Asta telescopica / Cavo e fondina per batteria plug-in  
Telescopic extension pole / Cable and holster for plug-in battery  
Alargadora telescópica / Cable y funda para batería enchufable

IMPIEGO: Viticoltura, frutticoltura, olivicoltura  
USE: Vine growing, olive growing, fruit growing  
Empleo: Viticultura, fructicultura, olivicoltura

Sviluppata per ottenere un ottimo rapporto peso/potenza, la forbice elettrica STARK M con batteria plug-in consente tagli netti e precisi, senza sbavature.

Designed for an excellent power-to-weight ratio, STARK M electric shear with plug-in battery carries out clean and precise cuts, leaving very smooth wood surfaces.

Desarrollada para alcanzar una excelente relación peso/potencia, la tijera eléctrica STARK M con batería incorporada permite efectuar cortes limpios y precisos, dejando la madera perfectamente lisa.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	32 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	14,4 V / (16,8 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah
AUTONOMIA* / AUTONOMY* / AUTONOMÍA*	2/3 h x batteria / battery / batería
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	1,5/2 h x batteria / battery / batería
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	0,915 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	0,673 kg
APERTURA LAME / BLADE OPENING / APERTURA HOJAS	56 mm
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●○○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera





LINE 24 | PLUG-IN

# STARK L

FORBICE ELETTRICA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN BATTERY  
TIJERA ELÉCTRICA CON BATERÍA ENCHUFABLE



IL KIT STARK L È COMPOSTO DA / THE STARK L KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO STARK L INCLUYE



ACCESSORI da pag. 46 / ACCESSORIES from page 46 / ACCESORIOS de pág. 46  
Asta telescopica / Cavo e fondina per batteria plug-in  
Telescopic extension pole / Cable and holster for plug-in battery  
Alargadora telescópica / Cable y funda para batería enchufable

IMPIEGO: Agrumicoltura, olivicoltura, piante ornamentali  
USE: Citrus growing, olive growing, ornamental plants  
Empleo: Citricultura, olivicultura, plantas ornamentales

La più potente, è unica nel suo genere. La forbice elettrica STARK L con batteria plug-in ha la capacità di tagliare grossi rami di qualsiasi tipo.

The most powerful model, it is unique in its genre. STARK L electric shear with plug-in battery can cut thick branches of any kind of wood.

La más potente, es una tijera única en su categoría. Puede cortar ramas de gran diámetro cualquier planta.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	37 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah
AUTONOMIA* / AUTONOMY* / AUTONOMÍA*	3/4 h x batteria / battery / batería
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	1,5/2 h x batteria / battery / batería
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	1,177 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	0,830 kg
APERTURA LAME / BLADE OPENING / APERTURA HOJAS	62 mm
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●○○○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera



ACCESSORI: cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES: cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS: cable y funda para batería enchufable

ACCESSORI: asta telescopica  
ACCESSORIES: telescopic extension pole  
ACCESORIOS: Alargadora telescópica







NEW  
**STARK**  
**90-160-220**

VANTAGGI  
PLUS  
VENTAJAS

→ **POTENTI** / POWERFUL / POTENTES

Il motore e la trasmissione a vite con ricircolo di sfere trasmettono alle lame tutta la coppia senza perdita di efficienza / The motor and the worm gear with recirculating ball bearings transmit all the torque to the blades without any loss of performance / El motor y la transmisión de tornillo con recirculación de bolas transmiten toda la fuerza a las hojas sin pérdida de eficiencia

→ **AFFIDABILI** / RELIABLE / FIABLES

Necessitano di una manutenzione minima / They require minimal maintenance / Requieren un mantenimiento mínimo

→ **MANEGGEVOLI** / HANDY / PRÁCTICAS

L'assenza del cavo consente all'operatore una piena libertà di movimento / The absence of the cable guarantees full freedom of movement to the operator / La ausencia del cable permite al operario total libertad de movimiento


→ **VERSATILI** / VERSATILE / VERSÁTILES

Tagli netti e precisi sia di piccoli, sia di grossi rami / Clean and precise cuts of both small and thick branches / Cortes limpios y precisos tanto de ramas pequeñas como de ramas de grandímetro



# STARK 90-160-220

FORBICI ELETTRICHE CON BATTERIA  
PLUG-IN SU ASTA  
ELECTRIC SHEAR WITH PLUG-IN  
BATTERY AND EXTENSION POLE  
TIJERA ELÉCTRICA CON BATERÍA  
ENCHUFABLE Y ALARGADORA



NEW

BRUSHLESS

25,2 V

1. Batteria plug-in: 2 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 2 batteries supplied  
Batería enchufable: 2 baterías suministradas
2. Motore brushless  
Brushless motor  
Motor Brushless
3. Regolazione del posizionamento lame  
Blade position adjustment  
Regulación de la posición de las hojas
4. Lama in acciaio ad alta resistenza  
Highly resistant steel blade  
Hojaa de acero muy resistente
5. Asta in alluminio con tirante in acciaio  
Aluminium extension pole with steel tie rod  
Alargadora de aluminio con tirante de acero

Disponibile in tre lunghezze (90, 160 e 220 cm), è l'ideale per operare da terra, evitando l'uso di scale.

Available in 3 lengths (90, 160 or 220 cm), it is the ideal tool to work from the ground, avoiding the use of ladders.

Disponibile en 3 longitudes (90, 160 o 220 cm), es la herramienta ideal para trabajar desde el suelo, sin escaleras.

MODELLI  
MODELS  
MODELOS

## STARK 90

Lunghezza totale: 90 cm  
Tool overall length: 90 cm  
Longitud total: 90 cm

## STARK 160

Lunghezza totale: 160 cm  
Tool overall length: 160 cm  
Longitud total: 160 cm


## STARK 220

Lunghezza totale: 220 cm  
Tool overall length: 220 cm  
Longitud total: 220 cm



ACCESSORI pag. 48 - Cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES page 48 - Cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS pág. 48 - Cable y funda para batería enchufable

IL KIT È COMPOSTO DA / THE KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO INCLUYE



IMPIEGO: Agrumicoltura, olivicoltura, piante ornamentali, frutticoltura  
USE: Citrus growing, olive growing, ornamental plants, fruit growing  
Empleo: Citricultura, olivicultura, plantas ornamentales, frutticoltura

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STARK 90	STARK 160	STARK 220
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	38 mm	38 mm	38 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in	Li-Ion plug-in	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
AUTONOMIA* / AUTONOMY* / AUTONOMÍA*	4 / 6 h x batteria / battery / batería	4 / 6 h x batteria / battery / batería	4 / 6 h x batteria / battery / batería
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	2 / 2,5 h x batteria /battery / batería	2 / 2,5 h x batteria /battery / batería	2 / 2,5 h x batteria /battery / batería
LUNGHEZZA TOTALE / TOOL OVERALL LENGTH / LONGITUD TOTAL	90 cm	160 cm	220 cm
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	2,315 kg	2,700 kg	3,115 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●○	●●●●○	●●●●○
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera			



Potatori elettrici a catena con batteria plug-in su asta  
Electric chain pruners with plug-in battery fitted on  
extension pole  
Podadores eléctricos de cadena con batería  
enchufable montado en alargadora

NEW  
**T-REX**  
**160-240**  
**250-300**

VANTAGGI  
PLUS  
VENTAJAS

→ **LEGGERI** / LIGHTWEIGHT / LIGEROS

Peso contenuto e ben distribuito, nonostante la batteria incorporata / Low and well-distributed weight despite the plugged-in battery / Peso bajo y bien distribuido a pesar de la batería incorporada

→ **POTENTI** / POWERFUL / POTENTES

Consentono tagli veloci e precisi fino a diametri di 21 cm / They carry out quick and precise cuts up to diameters of 21 cm / Efectúan cortes rápidos y precisos hasta diámetros de 21 cm

→ **OTTIME PRESTAZIONI** / EXCELLENT PERFORMANCE /  
EXCELENTES PRESTACIONES


Il dispositivo automatico di lubrificazione garantisce l'adeguata scorrevolezza della catena / The automatic lubrication device guarantees the adequate smoothness of the chain movement / El dispositivo de lubricación automático garantiza la adecuada suavidad del movimiento de la cadena



# T-REX 160-240

# T-REX 250-300

POTATORI ELETTRICI A CATENA CON BATTERIA  
PLUG-IN SU ASTA  
ELECTRIC CHAIN PRUNERS WITH PLUG-IN BATTERY  
FITTED ON EXTENSION POLE  
PODADORES ELÉCTRICOS DE CADENA CON BATERÍA  
ENCHUFABLE MONTADO EN ALARGADORA



NEW

BRUSHLESS

25,2 V

AUTOMATIC

1. Impugnatura antiscivolo con interruttore di sicurezza  
Non-slip handle with safety switch  
Empuñadura antideslizamiento con interruptor de seguridad
2. Pulsante ON/OFF  
ON/OFF button  
Pulsador ON/OFF
3. Display LCD  
LCD display  
Display LCD
4. Gancio per tracolla  
Shoulder strap hook  
Gancho para bandolera
5. Asta di prolunga in alluminio, da 160 a 240 cm o da 250 a 300 cm  
Aluminium telescopic pole, from 160 to 240 or 250 to 300 cm  
Alargadora de aluminio telescópica, de 160 a 240 o 250 a 300 cm
6. Serbatoio olio con lubrificazione automatica e protezione tappo olio  
Oil reservoir with automatic lubricator and oil cap protection  
Depósito del aceite con lubricador automático y protección de la tapa del aceite
7. Barra 4" - catena ¼"  
4" bar - ¼" chain  
Espada 4" - cadena ¼"
8. Gancio sramatore  
Branch removing hook  
Gancho quita-ramas
9. Motore brushless 450 W  
450 W brushless motor  
Motor Brushless, 450 W
10. Batteria plug-in: 1 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 1 batteries supplied  
Batería enchufable: 1 baterías suministradas
11. Grilletto, velocità variabile  
Trigger, variable speed  
Gatillo, velocidad variable

IL KIT È COMPOSTO DA / THE KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO INCLUYE



Il potatore elettrico a catena T-REX viene proposto anche montato su un'asta di prolunga telescopica di cm 160-240 o 250-300, che permette all'operatore di eseguire tagli veloci e precisi in sicurezza da terra, senza l'ausilio di scale. L'attrezzo in questa versione mantiene la sua ottima capacità di taglio, fondamentale per la potatura di alberi da frutto, vigneti e piante ornamentali. In dotazione vengono fornite anche una cinghia a tracolla e una batteria da 5 Ah (108 Wh).

T-REX electric chain pruner is also proposed mounted on a telescopic extension pole of 160-240 or 250-300 cm, which allows the operator to perform quick and precise cuts safely from the ground, without the aid of any ladders. The tool in this version maintains its excellent cutting capacity, which is essential for pruning fruit trees, vineyards and ornamental plants. It is fitted with a shoulder strap and a powerful 5 Ah (108 Wh) plug-in battery.

El podador eléctrico de cadena T-REX también se propone conectado a una alargadora telescópica de 160-240 o 250-300 cm, que permite al operario realizar cortes rápidos y precisos con seguridad desde el suelo, sin la ayuda de escaleras. La herramienta en esta versión mantiene su excelente capacidad de corte, fundamental para la poda de árboles frutales, viñedos y plantas ornamentales. Se suministra con una bandolera y una potente batería enchufable de 5 Ah (108 Wh)

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	T-REX 160-240	T-REX 250-300
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	21 cm	21 cm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	5 Ah	5 Ah
NUMERO TAGLI (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM) / CANTIDAD CORTES (Ø 8 CM)	Batteria 5 Ah: circa 220 tagli / cuts / cortes	Batteria 5 Ah: circa 220 tagli / cuts / cortes
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	5,5 h	5,5 h
LUNGHEZZA TOTALE / OVERALL LENGTH / LONGITUD TOTAL	160 cm - 240 cm	250 cm - 300 cm
POTENZA / POWER / POTENCIA	450 W	450 W
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4" - 48 maglie / links / eslabones	1/4" - 48 maglie / links / eslabones
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	12 m/sec	12 m/sec
BARRA / BAR / ESPADA	8"	8"
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	3,550 kg	4,100 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	2,800 kg	3,350 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●●○	●●●●●○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera





**NEW**  
**T-CAT M**

**VANTAGGI  
PLUS  
VENTAJAS**

→ **LEGGERO** / LIGHTWEIGHT / LIGERO

Grazie al peso di soli 1200 g può essere tenuto appeso alla cintura mediante l'apposita fondina / Thanks to its weight of only 1200 g it can be carried in a special belt holster / Gracias al peso de tan sólo 1200 g se puede llevar colgado del cinturón, insertado en una funda especial

→ **MANEGGEVOLE** / HANDY / MANEJABLE

Il peso bilanciato e le piccole dimensioni consentono un'estrema agevolezza e facilità d'uso / Its balanced weight and small dimensions give extreme handiness and ease of use as a result / El peso equilibrado y las pequeñas dimensiones permiten una extrema facilidad de uso

→ **AFFIDABILE** / RELIABLE / FIABLE

Il motore Brushless, non soggetto ad usura, garantisce una lunga durata nel tempo / The brushless motor, which is not subject to wear, guarantees the tool long lifespan / El motor sin escobillas, no sujeto a desgaste, garantiza una larga vida laboral

→ **DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE** / MULTIPURPOSE LCD DISPLAY / DISPLAY LCD MULTIFUNCIÓN

Permette di visualizzare la percentuale di carica della batteria, le ore di funzionamento e lo stato dell'attrezzo / It allows to check the battery charge percentage, the hours of work and the tool condition / Permite ver el porcentaje de carga de la batería, las horas de trabajo y el estado de la herramienta



# T-CAT M

POTATORE ELETTRICO A CATENA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC CHAIN PRUNER WITH PLUG-IN BATTERY  
PODADOR ELÉCTRICO DE CADENA CON BATERÍA ENCHUFABLE



- NEW**
- BRUSHLESS**
- 16,8 V**
- MANUAL**

1. Pulsante ON/OFF  
ON/OFF button  
Pulsador ON/OFF
2. Display LCD  
LCD display  
Display LCD
3. Impugnatura antiscivolo con interruttore di sicurezza  
Non-slip handle with safety switch  
Empuñadura antideslizamiento con interruptor de seguridad
4. Motore brushless 500 W  
500 W brushless motor  
Motor Brushless, 500 W
5. Protezione di sicurezza al contraccolpo  
Safety protection against kickback  
Protección de seguridad contra el rebote
6. Barra 4" - catena 1/4"  
4" bar - 1/4" chain  
Espada 4" - cadena 1/4"
7. Serbatoio olio con lubrificazione manuale  
Oil reservoir with manual lubricator  
Depósito del aceite con lubricador manual
8. Grilletto, velocità variabile  
Trigger, variable speed  
Gatillo, velocidad variable
9. Batteria plug-in: 2 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 2 batteries supplied  
Batería enchufable: 2 baterías suministradas

ACCESSORI pag. 48 - Cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES page 48 - Cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS pág. 48 - Cable y funda para batería enchufable

IL KIT T-CAT M È COMPOSTO DA / THE T-CAT M KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO T-CAT M INCLUYE



L'innovativo potatore a catena T-CAT M è un perfetto mix di precisione di taglio ed efficacia e si propone come un piccolo attrezzo indispensabile per chi, nei propri lavori di potatura, ha necessità di portare con sé un alleato maneggevole e compatto, che possa supportarlo nel taglio di arbusti, rami o cespugli. Estremamente leggero, può essere tenuto appeso alla cintura inserendolo nell'apposita fondina

Our innovative T-CAT M chain pruner is a perfect mix of cutting precision and effectiveness and is proposed as a small indispensable tool for the users who, in their pruning work, need a handy and compact ally, to support them, when cutting shrubs, branches or bushes. Extremely lightweight, it can be carried in its special belt holster

El innovador podador de cadena T-CAT M es una mezcla perfecta entre precisión de corte y eficacia y se propone como una pequeña herramienta indispensable para los usuarios que, en sus labores de poda, necesitan traer consigo una herramienta manejable y compacta para el corte de ramas o arbustos. Extremadamente ligero, se puede llevar colgado, insertándolo en su funda especial para el cinturón.



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	8 cm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	14,4 V / (16,8 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah
NUMERO TAGLI (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM) / CANTIDAD CORTES (Ø 6 CM)	Batteria 2,5 Ah: circa 90 tagli / cuts / cortes
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	Batteria 2,5 Ah: 1,5/2 h
POTENZA / POWER / POTENCIA	500 W
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4" - 29 maglie / links / eslabones
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	7,5 m/sec
BARRA / BAR / ESPADA	4"
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	1,200 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	0,956 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera





## T-REX

### VANTAGGI PLUS VENTAJAS

→ **LEGGERO** / LEIGHTWEIGHT / LIGERO

Peso contenuto e bilanciato nonostante la batteria incorporata / It has a low and well-distributed weight, even when fitted with the plugged-in battery / Peso reducido y bien equilibrado aunque la batería esté incorporada

→ **POTENTE** / POWERFUL / POTENTE

Consente tagli veloci e precisi fino a diametri di 10 cm / It carries out quick and precise cuts up to 10 cm diameter / Permite efectuar cortes rápidos y precisos de ramas de hasta un diámetro de 10 cm

→ **POLIVALENTE** / DOUBLE POWER-SUPPLY MODE / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Doppia possibilità di utilizzo: con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) e batteria in cintura / Double use possibility: it can be used either with plugged-in battery or with cable (patented of Campagnola) and belt battery / Doble posibilidad de utilización: con batería incorporada o con cable (patente de Campagnola) y batería en el cinturón

→ **PRESTAZIONALE** / EXCELLENT PERFORMANCE / EXCELENTES PRESTACIONES

Il dispositivo manuale di lubrificazione garantisce l'adeguata scorrevolezza della catena / The lubricating device guarantees the adequate smoothness of the chain movement / El dispositivo de lubricación garantiza la adecuada suavidad del movimiento de la cadena



# T-REX

POTATORE ELETTRICO A CATENA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC CHAIN PRUNER WITH PLUG-IN BATTERY  
PODADOR ELÉCTRICO DE CADENA CON BATERÍA ENCHUFABLE



1. Protezione di sicurezza al contraccolpo  
Safety protection against kickback  
Protección de seguridad contra el rebote
2. Serbatoio olio con lubrificazione manuale  
Oil reservoir with manual lubrication  
Depósito del aceite con lubricación manual
3. Motore brushless 470 W  
470 W brushless motor  
Motor Brushless, 470 W
4. Impugnatura antiscivolo con interruttore di sicurezza  
Non-slip handle with safety switch  
Empuñadura antideslizamiento con interruptor de seguridad
5. Batteria plug-in: 2 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 2 batteries supplied  
Batería enchufable: 2 baterías suministradas
6. Grilletto, velocità variabile  
Trigger, variable speed  
Gatillo, velocidad variable
7. Barra 4"- catena ¼"  
4" bar - ¼" chain  
Espada 4" - cadena ¼"

ACCESSORI pag. 48 - Cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES page 48 - Cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS pág. 48 - Cable y funda para batería enchufable

IL KIT T-REX È COMPOSTO DA / THE T-REX KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO T-REX INCLUYE



Concentrato di potenza in dimensioni contenute. Il potatore elettrico a catena T-REX ha un'elevata capacità di taglio in tutte le condizioni di utilizzo ed è ideale per la potatura di alberi da frutto, vigneti e piante ornamentali.

Great power in small dimensions. T-REX electric chain pruner has an excellent cutting capacity in all conditions of use. It is the ideal tool for pruning orchards, vineyards and ornamental plants.

Concentrado de potencia en pequeñas dimensiones. El podador eléctrico de cadena T-REX tiene una elevada capacidad de corte en todas las condiciones de utilización. Es ideal para la poda de frutales, viñedos y plantas ornamentales.



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	T-REX
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	10 cm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah / 4,2 Ah
NUMERO TAGLI (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM) / CANTIDAD CORTES (Ø 8 CM)	Batteria 2,5 Ah: circa 90 tagli / cuts / cortes Batteria 4,2 Ah: circa 150 tagli / cuts / cortes
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	Batteria 2,5 Ah: 1,5 h / Batteria 4,2 Ah: 3 h
POTENZA / POWER / POTENCIA	470 W
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4" - 29 maglie / links / eslabones
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	8,5 m/sec
BARRA / BAR / ESPADA	4"
PESO con batteria / WEIGHT with battery / PESO con BATERÍA	1,330 / 1,480 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	0,990 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera





## T-FOX

### VANTAGGI PLUS VENTAJAS

→ **FACILITÀ DI UTILIZZO** / EASY USE /  
FACILIDAD DE USO

Il peso contenuto permette la libertà di movimento grazie alla batteria integrata / The low weight and the plug-in battery guarantee the operator's movement freedom / El peso reducido y la batería enchufable permiten una gran libertad de movimiento

→ **POTENTE** / POWERFUL / POTENTE

Consente tagli veloci e precisi fino a diametri di 10 cm / It carries out quick and precise cuts up to 10 cm diameter / Permite efectuar cortes rápidos y precisos de ramas de hasta un diámetro de 10 cm

→ **POLIVALENTE** / DOUBLE POWER-SUPPLY MODE /  
DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Doppia possibilità di utilizzo: con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) e batteria in cintura / Double use possibility: it can be used either with plugged-in battery or with cable (patented of Campagnola) and belt battery / Doble posibilidad de utilización: con batería incorporada o con cable (patente de Campagnola) y batería en el cinturón

→ **PRESTAZIONALE** / EXCELLENT PERFORMANCE / EXCELENTES  
PRESTACIONES

Il dispositivo automatico di lubrificazione garantisce l'adeguata scorrevolezza della catena / The manual lubricating device guarantees the adequate smoothness of the chain movement / El dispositivo de lubricación garantiza la adecuada suavidad del movimiento de la cadena

→ **DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE** / MULTIPURPOSE LCD DISPLAY /  
DISPLAY LCD MULTIFUNCIÓN

Permette di visualizzare la percentuale di carica della batteria e le ore di lavoro / It shows the battery charge percentage and the amount of the hours worked / Permite controlar el porcentaje de carga de la batería y la cantidad de horas de trabajo



# T-FOX

POTATORE ELETTRICO A CATENA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC CHAIN PRUNER WITH PLUG-IN BATTERY  
PODADOR ELÉCTRICO DE CADENA CON BATERÍA ENCHUFABLE



1. Protezione di sicurezza al contraccolpo  
Safety protection against kickback  
Protección de seguridad contra el rebote
2. Serbatoio olio con lubrificazione automatica  
Oil reservoir with automatic lubrication  
Depósito del aceite para la lubricación automática
3. Motore brushless 450 W  
450 W brushless motor  
Motor Brushless, 450 W
4. Impugnatura antiscivolo con interruttore di sicurezza  
Non-slip handle with safety switch  
Empuñadura antideslizamiento con interruptor de seguridad
5. Batteria plug-in: 3 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 3 batteries supplied  
Batería enchufable: 3 baterías suministradas
6. Display LCD multifunzione  
Multipurpose LCD display  
Display LCD multifunción
7. Grilletto, velocità variabile  
Trigger, variable speed  
Gatillo, velocidad variable
8. Barra 4,5" - Catena 1/4  
4.5" bar - 1/4" chain  
Espada 4,5" - cadena 1/4"

ACCESSORI pag. 48 - Cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES page 48 - Cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS pág. 48 - Cable y funda para batería enchufable

IL KIT T-FOX È COMPOSTO DA / THE T-FOX KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO T-FOX INCLUYE



La potenza a portata di mano. Il potatore elettrico a catena T-FOX presenta dimensioni contenute e un'elevata velocità di taglio. È ideale per la potatura di alberi da frutto e piante ornamentali.

Power in your hands. T-FOX electric chain pruner has small dimensions, but its cutting speed is high. It is the ideal tool for cutting orchards and ornamental plants.

La potencia en tus manos. El podador eléctrico de cadena T-FOX tiene dimensiones pequeñas y alcanza una gran velocidad de corte. Es ideal para la poda de frutales y plantas ornamentales.



## CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	10 cm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	21,6 V / (25,2 V MAX)
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	4,2 Ah
NUMERO TAGLI (Ø 8 CM) / CUT QUANTITY (Ø 8 CM) / CANTIDAD CORTES (Ø 8 CM)	Batteria 4,2 Ah: circa 140 tagli / cuts / cortes
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	3 h x batteria / battery / batería
POTENZA / POWER / POTENCIA	450 W
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4" - 38 maglie / links / eslabones
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	11 m/sec
BARRA / BAR / ESPADA	4,5"
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	1,750 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT W/O BATTERY / PESO SIN BATERÍA	1,280 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●○

\*In base al tipo di legno / \*According to the wood type / \*Según el tipo de madera





**NEXI**

**VANTAGGI  
PLUS  
VENTAJAS**

→ **BOBINA MAXI** / MAXI REEL /  
MAXI-CARRETE

Permette l'utilizzo di filo standard o bio fotodegradabile con bobine da 110 m oppure filo in carta con bobine da 130 m / It contains 110 m of standard or bio-photodegradable twist tie or 130 m of paper twist tie / Contiene 110 m de hilo estándar o bio-fotodegradable o 130 m de hilo de papel

→ **EFFICACE** / EFFECTIVE / EFICAZ

Ha un peso contenuto, grazie alle dimensioni della bobina, e permette di effettuare fino a 810 legature con una bobina di filo standard o bio fotodegradabile e fino a 960 legature con il filo di carta / It is lightweight thanks to the reel dimensions and allows to carry out up to 810 tying operations with one reel of standard or bio-photodegradable twist tie or 960 with one reel of paper twist tie / Tiene un bajo peso gracias a las dimensiones del carrete y permite efectuar hasta 810 atados con un carrete de hilo estándar o bio-fotodegradable o hasta 960 atados con hilo de papel

→ **VERSATILE** / MULTIPURPOSE / VERSÁTIL

I 6 livelli di legatura, facilmente selezionabili, consentono molteplici impieghi / The 6 tying modes are easily selectable and permit various uses / Las 6 modalidades de atado, fácilmente seleccionables, permiten distintos empleos

→ **VELOCE** / QUICK / VELOZ

Permette fino ad 80 legature al minuto / It carries out up to 80 tying operations per minute / Hasta 80 atados por minuto

→ **POLIVALENTE** / DOUBLE POWER-SUPPLY MODE / DOBLE  
POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Doppia possibilità di utilizzo: con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) e batteria in cintura. In questo caso il peso della legatrice si riduce a soli 780 grammi / Double use possibility: it can be used either with plugged-in battery or with cable (patented of Campagnola) and belt battery. In this latter case the tying tool weight is only 780 g / Doble posibilidad de utilización: con batería incorporada o con cable (patente de Campagnola) y batería en el cinturón. En este caso el peso de la atadora es sólo 780 g



LEGATRICE ELETTRICA CON BATTERIA PLUG-IN  
ELECTRIC TYING TOOL WITH PLUG-IN BATTERY  
ATADORA ELÉCTRICA CON BATERÍA ENCHUFABLE



1. Protezione cinematisma amovibile  
Removable kinematics protection  
Protección sacable de la cinemática
2. Bobina da 110 m o 130 m di filo  
110 m or 130 m twist tie reel  
Carrete de hilo de 110 m o 130 m
3. Occhiello per gancio in cintura  
Hole for belt hook  
Ojal para el gancho en el cinturón
4. Impugnatura ergonomica  
Ergonomic handle  
Empuñadura ergonómica
5. Batteria plug-in: 2 batterie in dotazione  
Plug-in battery: 2 batteries supplied  
Batería enchufable: 2 baterías suministradas
6. Grilletto di azionamento  
Operating trigger  
Gatillo de accionamiento
7. Tasto di accensione, pulsante selettore dei livelli di legatura e display di visualizzazione delle funzioni  
ON/OFF push button, adjusting push button to select the tying modes and display to visualize the functions  
Botón de encendido y apagado, pulsador de regulación de las modalidades de atado y display para la visualización de las funciones

ACCESSORI pag. 48 - Cavo e fondina per batteria plug-in  
ACCESSORIES page 48 - Cable and holster for plug-in battery  
ACCESORIOS pág. 48 - Cable y funda para batería enchufable

IL KIT NEXI È COMPOSTO DA / THE NEXI KIT IS COMPOSED OF / EL CONJUNTO NEXI INCLUYE



La nuova legatrice NEXI è un concentrato di tecnologia che garantisce velocità e precisione delle legature nel vigneto. La batteria incorporata permette la totale libertà dell'operatore agevolandone il lavoro in ogni condizione di utilizzo.

The new NEXI tying tool is a highly technological product, which guarantees quick and precise tying operations in vineyard. The plugged-in battery allows the operator to make totally free movements in any conditions of use.

La nueva atadora NEXI es un concentrado de tecnología que garantiza rapidez y precisión de atado en el viñedo. La batería incorporada permite al operario una total libertad, facilitando su trabajo en todas las condiciones de uso.



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Ø MAX. LEGATURA / Ø MAX. TYING / Ø MÁX. ATADO	25 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion plug-in
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	14,4 V / [16,8 V MAX]
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah
AVVOLGIMENTI LEGATURE: 6 LIVELLI / TIE TWISTS: 6 MODES / ATADOS: 6 MODALIDADES	L1: 3 giri / twists / vueltas, L2: 4 giri / twists / vueltas, L3: 5 giri / twists / vueltas, L4: 6 giri / twists / vueltas, L5: 7 giri / twists / vueltas, L6: 8 giri / twists / vueltas
QUANTITÀ LEGATURE PER BATTERIA / TYING OPERATIONS QUANTITY PER BATTERY / CANTIDAD DE ATADOS CADA BATERÍA	Oltre 10.000 legature / tying operations / atados
QUANTITÀ LEGATURE AL MINUTO / TYING OPERATIONS QUANTITY PER MINUTE / CANTIDAD DE ATADOS POR MINUTO	80 legature / tying operations / atados
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	1,5/2 h x batteria / battery / batería
PESO CON BATTERIA / WEIGHT WITH BATTERY / PESO CON BATERÍA	1,010 kg
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT WITHOUT BATTERY / PESO SIN BATERÍA	0,766 kg
PROFESSIONALE / PROFESSIONAL / PROFESIONAL	●●●●○





LINE 24 | PLUG-IN

## NEXI

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS

Il filo con anima in metallo per la legatrice elettrica NEXI è a degradazione controllata.

The twist tie with metal core for NEXI tying tool is degradation controlled.

El hilo tubular de la atadora NEXI tiene una degradación controlada.

### Filo Standard, 110 m

Si degrada in 10 / 12 mesi in funzione delle condizioni di utilizzo\*

### Standard twist tie, 110 m

It degrades in 10 / 12 months according to the conditions of use\*

### Hilo Estándar, 110 m

Se degrada en 10 / 12 meses en función de las condiciones de uso\*



### Filo Bio fotodegradabile, 110 m

Si degrada in 8 / 10 mesi in funzione delle condizioni di utilizzo\*

### Bio-photodegradable twist tie, 110 m

It degrades in 8 / 10 months according to the conditions of use\*

### Hilo bio-fotodegradabile, 110 m

Se degrada en 8 / 10 meses en función de las condiciones de uso\*



### Filo Carta, 130 m

Si degrada in 6 / 9 mesi in funzione delle condizioni di utilizzo\*

### Paper twist tie, 130 m

It degrades in 6 / 9 months according to the conditions of use\*

### Hilo de Papel, 130 m

Se degrada en 6 / 9 meses en función de las condiciones de uso\*



Confezioni da 45 bobine  
Packages with 45 reels  
Paquetes de 45 carretes

\* Condizioni di utilizzo che influenzano il tempo di degradazione del filo:  
peso dei grappoli, qualità del filo di cortina, vicinanza al mare, irrigazione, condizioni climatiche.

\* Conditions of use that influence the degradation time of the twist tie:  
bunches weight, quality of the curtain wire, proximity to the sea, irrigation, climatic conditions.

\* Condiciones de uso que influyen en el tiempo de degradación del cable:  
peso de los racimos, calidad del cable de cortina, proximidad al mar, riego, condiciones climáticas.







**LINE 24 | PLUG-IN**

**ASTA DI PROLUNGA TELESCOPICA  
TELESCOPIC EXTENSION POLE  
ALARGADORA TELESCÓPICA**

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS



Questa asta telescopica è dotata di un sistema di fissaggio rapido a morsetto per la forbice. La batteria, posizionata in fondo all'asta, permette un eccellente bilanciamento dell'attrezzo. La prolunga ha un'estensione da 1,50 m a 2,30 m e consente di effettuare operazioni di potatura anche di rami difficilmente raggiungibili, evitando l'utilizzo di una scala.

This telescopic extension pole is equipped with a quick clamping system for the shear connection. The battery, positioned at the bottom of the pole, creates an excellent balance of the tool. The pole has an extension from 1.50 m to 2.30 m and allows to prune even branches that are difficult to reach, avoiding the use of a ladder.

Esta alargadora telescópica está equipada con un sistema de sujeción rápida para la tijera. La batería, colocada en la parte inferior de la alargadora, crea una excelente distribución del peso de la herramienta. La alargadora tiene una extensión de 1,50 m a 2,30 m y permite podar incluso las ramas de difícil alcance, evitando el uso de una escalera.



**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS**

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON	STARK M (LN24.0700), STARK L (LN24.0800)
LUNGHEZZA / LENGTH / LONGITUD	1,50-2,30 m
PESO / WEIGHT / PESO	1,011 kg







## LINE 24 | PLUG-IN

### CAVO E FONDINA PER BATTERIA IN CINTURA CABLE AND HOLSTER FOR BELT BATTERY CABLE Y FUNDA PARA BATERÍA DE CINTURÓN

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS



Il cavo per gli attrezzi con batteria plug-in della GREEN Line permette di sfilare la batteria incorporata alla loro base e di posizionarla in cintura nell'apposita fondina diminuendo ulteriormente il peso dell'attrezzo. È un brevetto di Campagnola. Il set non può essere utilizzato per SPEEDY.

The cable for the tools of the GREEN Line allows the operators to remove their plugged-in battery and to put it into the special belt holster. This further decreases the tool weight. It is a patent of Campagnola. The unit cannot be used with SPEEDY.

El cable para las herramientas de la GREEN Line permite sacar la batería incorporada en su base y colocarla en el cinturón en una funda especial. Eso disminuye aún más el peso de la herramienta. Es una patente de Campagnola. El conjunto no se puede utilizar con SPEEDY.



#### CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON

STARK M, STARK L, T-CAT M, T-FOX,  
T-REX, NEXI, STARK 90 - 160 - 220\*,  
STARBERRY MD2 (PROFESSIONAL LINE)

LUNGHEZZA / LENGTH / LONGITUD

1,3 m

\* È necessario rimuovere la protezione della batteria  
\* It is necessary to remove the battery protection  
\* Es necesario quitar la protección de la batería







LINE 24 | PLUG-IN

BATTERIE  
BATTERIES  
BATERÍAS



ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



14,4 V  
**16,8 V max**

2 Ah



SPEEDY

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



10,8 V  
**12,6 V max**

2,5 Ah



T-CAT

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



14,4 V  
**16,8 V max**

2,5 Ah



STARK M



T-CAT M



NEXI



STARBERRY MD2

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



21,6 V  
**25,2 V max**

2,5 Ah



STARK L



T-REX  
T-FOX



STARK  
90-160-220



T-REX  
160-240 / 250-300

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



21,6 V  
**25,2 V max**

4,2 Ah



STARK L



T-REX  
T-FOX



STARK  
90-160-220\*



T-REX  
160-240 / 250-300

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON



21,6 V  
**25,2 V max**

5 Ah



STARK L



T-REX  
T-FOX



STARK  
90-160-220\*



T-REX  
160-240 / 250-300

\* È necessario rimuovere la protezione della batteria  
\* It is necessary to remove the battery protection  
\* Es necesario quitar la protección de la batería





LINE 24 | PLUG-IN

**CARICABATTERIE INTELLIGENTE  
SMART BATTERY-CHARGER  
CARGABATERÍAS INTELIGENTE**

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS

Grazie ad una ricarica ad impulsi permette di rigenerare le batterie con un voltaggio del 15% al di sotto della soglia minima.

Thanks to an impulse recharge it allows to regenerate the batteries with a voltage of 15% below the minimum threshold.

Gracias a la recarga por impulso permite regenerar las baterías con un voltaje del 15% por debajo del umbral mínimo.



LINE 24 | PLUG-IN

**FONDINA PER POTATORE A CATENA  
HOLSTER FOR CHAIN PRUNER  
FUNDA PARA PODADOR DE CADENA**

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS



Grazie alla fondina puoi trasportare il potatore a catena T-CAT M, T-REX e T-FOX attaccato alla cintura. La fondina rigida protegge la barra.

Thanks to the holster you can carry T-CAT M, T-REX or T-FOX chain pruner hanging from to the belt. The rigid holster protects the bar.

Gracias a la funda se puede llevar el podador de cadena T-CAT M, T-REX o T-FOX colgado del cinturón. La funda rígida protege la espada.



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Caricabatterie Y136.0101 compatibile con Battery charger Y136.0101, compatible with Cargador Y136.0101 compatible con	SPEEDY
Caricabatterie Y136.0103 compatibile con Battery charger Y136.0103, compatible with Cargador Y136.0103 compatible con	STARK M, T-CAT M, NEXI, STARBERRY (PROFESSIONAL LINE)
Caricabatterie Y136.0105 compatibile con Battery charger Y136.0105, compatible with Cargador Y136.0105 compatible con	STARK L, T-FOX, T-REX, STARK 90-160-220, T-REX 160-240 / 250-300

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH / COMPATIBLE CON	T-CAT M, T-FOX, T-REX
--	-----------------------











## **CAMPAGNOLA srl**

Via Lazio 21 - 40069  
Zola Predosa (Bo) - Italia

Tel. +39 051 753500  
Fax +39 051 752551

star@campagnola.it  
www.campagnola.it

## **CAMPAGNOLA IBERICA**

Carrer de la tecnologia 98-100  
08450 Llinars del Vallés  
Barcelona (Espanya)

Tel. +34 938 444 185

info@campagnola.es  
www.campagnola.es

**IT**



**EN**



**ES**

